

健康指標調查工具：
在社區中推進健康老齡化
聯合醫院基金（於 2010 年修改）

封面頁

採訪日期： _____

受訪者的名： _____

受訪者的姓： _____

受訪者出生日期：
月（一月至十二月）： _____
日（1-31）： _____
年： _____

採訪者的名： _____

採訪者的姓： _____

健康指標管理人記錄：

受訪者 ID： _____

受訪者 ID 號碼： _____

健康指標調查工具：
在社區中推進健康老齡化

開始時間： _____

[探訪者記錄]

探訪者姓名
名： _____

姓： _____

探訪日期：

(探訪者注意：記錄今天的日期)

月（一月至十二月）： _____

日（1-31）： _____

年： _____

2 0 ____

A. 案例類型
[圈選所有適用項]

1. 案例管理
2. 案例協助
3. 醫療保健管理
4. 醫療保健協助
5. 接納 / 新客戶
6. 團體服務
7. 其他

B. 由代理人進行探訪

(探訪者注意：如果某人代表受訪者回答問題，標註「是」，比如配偶、子女、照護者等。這並不適用於由口譯人員協助的探訪。)

1. 是
2. 否 → 標註問題 C=97

C. 如果「是」，那麼使用代理人的原因是：
[圈選一項]

1. 認知障礙
2. 健康狀況
96. 其他
97. 不適用（不要讀出）

受訪者 ID 號碼： _____

首先，我有幾個有關您的常規問題：

- | | | |
|-----|---|--|
| Q1. | 受訪者性別 | 1. 男
2. 女 |
| Q2. | 您多大年紀?
<i>(採訪者注意：年齡必須在 60-110 歲之間)</i> | __ __ __ (記錄數字)
998. 不知道 (不要讀出)
999. 拒絕回答 (不要讀出) |
| Q3. | 您在家中用得最頻繁的語言是什麼?
<i>[如有必要讀出列表]</i> | 1. 英語
2. 西班牙語
3. 中文
4. 俄文
5. 其他
98. 不知道 (不要讀出)
99. 拒絕回答 (不要讀出) |
| Q4. | 您的英語說得怎麼樣?
<i>[讀出列表]</i> | 1. 非常好
2. 好
3. 不太好
4. 一點不會說
98. 不知道 (不要讀出)
99. 拒絕回答 (不要讀出) |
| Q5. | 您覺得下面中的哪一個是您的種族?
<i>[讀出列表；圈選一項]</i> | 1. 白人
2. 黑人或非裔美國人
3. 亞洲人
4. 夏威夷原住民或其他太平洋島民
5. 美國印第安人、阿拉斯加原住民
6. 其他
98. 不知道 (不要讀出)
99. 拒絕回答 (不要讀出) |
| Q6. | 您是西班牙裔或拉丁裔嗎? | 1. 是
2. 否
98. 不知道 (不要讀出)
99. 拒絕回答 (不要讀出) |

-
- Q7. 您是在哪兒出生的?
請告訴我是哪個國家。
[如有必要讀出列表]
- | | | | |
|-----|---------|-----|----------|
| 1. | 美國 | 33. | 意大利 |
| 2. | 阿根廷 | 34. | 牙買加 |
| 3. | 澳大利亞 | 35. | 日本 |
| 4. | 孟加拉國 | 36. | 韓國 |
| 5. | 巴巴多斯 | 37. | 墨西哥 |
| 6. | 白俄羅斯 | 38. | 尼加拉瓜 |
| 7. | 玻利維亞 | 39. | 尼日利亞 |
| 8. | 巴西 | 40. | 巴基斯坦 |
| 9. | 加拿大 | 41. | 巴拿馬 |
| 10. | 加勒比海 | 42. | 秘魯 |
| 11. | 智利 | 43. | 菲律賓 |
| 12. | 中國 | 44. | 波蘭 |
| 13. | 哥倫比亞 | 45. | 波多黎各 |
| 14. | 哥斯達黎加 | 46. | 羅馬尼亞 |
| 15. | 古巴 | 47. | 俄羅斯 |
| 16. | 多明尼加共和國 | 48. | 塞拉利昂 |
| 17. | 厄瓜多爾 | 49. | 南美 |
| 18. | 埃及 | 50. | 西班牙 |
| 19. | 薩爾瓦多 | 51. | 台灣 |
| 20. | 法國 | 52. | 特立尼達和多巴哥 |
| 21. | 德國 | 53. | 土耳其 |
| 22. | 加納 | 54. | 烏克蘭 |
| 23. | 希臘 | 55. | 英國 |
| 24. | 危地馬拉 | 56. | 委內瑞拉 |
| 25. | 圭亞那 | 57. | 越南 |
| 26. | 海地 | 58. | 西印度 |
| 27. | 洪都拉斯 | 59. | 南斯拉夫 |
| 28. | 香港 | 60. | 其他 |
| 29. | 匈牙利 | 98. | 不知道 |
| 30. | 印度 | | (不要讀出) |
| 31. | 愛爾蘭 | 99. | 拒絕回答 |
| 32. | 以色列 | | (不要讀出) |
-

<p>Q8. 您是一個人住還是和其他人一起住？</p>	<p>1. 一個人住 → 標註 Q9=97 2. 和其他人一起住 → 詢問 Q9 98. 不知道（不要讀出） → 標註 Q9=97 99. 拒絕回答（不要讀出） → 標註 Q9=97</p>
<p>Q9. 在您的住宅或公寓中您和誰一起住？和您一起住的是..... [讀出列表；圈選所有適用項]</p>	<p>1. 您的配偶或伴侶 2. 您的父母 3. 您的子女 → 標註 Q11=1 4. 一個孫輩 5. 另一個親戚 6. 朋友 7. 一個 24 小時或住家的助手 8. 其他人 97. 不適用（不要讀出） 98. 不知道（不要讀出） 99. 拒絕回答（不要讀出）</p>
<p>Q10. <u>詢問所有受訪者</u> 您有幾個在世的子女？ [如有必要讀出列表] （採訪者注意：這僅指子女，不應包括孫輩。）</p>	<p>0. 無 → 標註 Q11=97 1. 一個 2. 兩個 3. 三個或更多 98. 不知道（不要讀出） 99. 拒絕回答（不要讀出）</p>
<p>Q11. 最近的子女住得有多遠？ [讀出列表] （採訪者注意：如果 Q9 的回答是「3. 您的子女」，則這個問題的答案標註為「1. 和子女一起住」。）</p>	<p>1. 和子女一起住（不要讀出） 2. 距離不到半個小時 3. 距離半個小時和 1 個小時之間 4. 距離 1 個小時和 2 個小時之間 5. 距離超過 2 個小時 97. 不適用 / 沒有在世的子女（不要讀出） 98. 不知道（不要讀出） 99. 拒絕回答（不要讀出）</p>

現在我想問您一些有關您的健康保險和醫療保健體驗的一般性問題。

Q12. 您用來支付您的醫生和醫院費用的
主要醫療保險是什麼？

[如有必要讀出列表；圈選一項]

(採訪者注意：如需選項的解釋，見
《回答醫療保險問題之指南[Guide to
Answering Health Insurance
Questions]》)

1. 聯邦醫療保險
2. 聯邦醫療保險優良計劃 → 標註 Q13=1
3. 聯邦醫療補助計劃 → 標註 Q13=1
4. 僱主 / 工會
5. 自己或配偶出資的保險計劃
6. 軍隊
7. 其他
8. 無
98. 不知道 (不要讀出)
99. 拒絕回答 (不要讀出)

Q13. 您用來支付您的醫生和醫院費用的
次要醫療保險是什麼類型的？

[如有必要讀出列表；圈選所有適用
項]

(採訪者注意：如需選項的解釋，見
《回答醫療保險問題之指南[Guide to
Answering Health Insurance
Questions]》)

1. 無
2. 僱主 / 工會
3. 聯邦醫療補助計劃
4. 聯邦醫療保險
5. 聯邦醫療保險補充保險
6. 自己或配偶出資的保險計劃
7. 軍隊
8. 其他
98. 不知道 (不要讀出)
99. 拒絕回答 (不要讀出)

Q14. 您用來支付您的處方藥的
保險是什麼類型的？

[如有必要讀出列表；圈選所有適用
項]

(採訪者注意：如需選項的解釋，見
《回答醫療保險問題之指南[Guide to
Answering Health Insurance
Questions]》)

1. 無
2. 聯邦醫療保險處方藥 D 計劃
3. 聯邦醫療保險優良計劃
4. 聯邦醫療保險補充保險
5. 聯邦醫療補助計劃
6. 僱主 / 工會
7. 州醫藥保險承保範圍——比如紐約州的 EPIC
8. 軍隊
9. 其他
98. 不知道 (不要讀出)
99. 拒絕回答 (不要讀出)

<p>Q15. 在過去 12 個月中，有沒有過您為醫療保健或醫療保健相關費用付款時出現問題的時候？</p> <p>(採訪者注意：這可能包括牙科程序、眼鏡、處方藥物和/或輔助設備，比如助行器、輪椅或拐杖。)</p>	<p>1. 是</p> <p>2. 否</p> <p>98. 不知道 (不要讀出)</p> <p>99. 拒絕回答 (不要讀出)</p>
<p>Q16. 您是否有醫療保健的常規來源 (醫療實踐 / 診所 / 醫師辦公室)？</p>	<p>1. 是 → 詢問 Q17</p> <p>2. 否 → 標註 Q17=97</p> <p>98. 不知道 (不要讀出) → 標註 Q17=97</p> <p>99. 拒絕回答 (不要讀出) → 標註 Q17=97</p>
<p>Q17. 在過去 12 個月中，您因為認為您需要醫療照護或建議而訪問這一醫療保健的常規來源的次數是多少？</p> <p>[如有必要讀出列表]</p>	<p>1. 無</p> <p>2. 1-3 次</p> <p>3. 4-6 次</p> <p>4. 7 次或更多</p> <p>97. 不適用 (不要讀出)</p> <p>98. 不知道 (不要讀出)</p> <p>99. 拒絕回答 (不要讀出)</p>
<p>Q18. 在過去 12 個月期間，您使用醫院急診間的次數是多少？</p> <p>[如有必要讀出列表]</p>	<p>1. 一次</p> <p>2. 不止一次</p> <p>3. 完全沒有</p> <p>98. 不知道 (不要讀出)</p> <p>99. 拒絕回答 (不要讀出)</p>
<p>Q19. 您是否簽過一份表單指定過一位醫療保健代理人 (這是在您自己如果無法做出有關您醫療保健的決定時可以為您做決定的某個人)？</p>	<p>1. 是</p> <p>2. 否</p> <p>98. 不知道 (不要讀出)</p> <p>99. 拒絕回答 (不要讀出)</p>
<p>Q20. 您目前正在服用的處方藥物和非處方藥物有多少種？</p> <p>[如有必要讀出列表]</p>	<p>1. 無</p> <p>2. 1-4</p> <p>3. 5-9</p> <p>4. 10+</p> <p>98. 不知道 (不要讀出)</p> <p>99. 拒絕回答 (不要讀出)</p>
<p>Q21. 在過去 12 個月期間，您是否注射過<u>流感疫苗</u>？</p>	<p>1. 是</p> <p>2. 否</p> <p>98. 不知道 (不要讀出)</p> <p>99. 拒絕回答 (不要讀出)</p>
<p>Q22. 您最近一次<u>肺炎疫苗</u>是在什麼年齡時注射的？</p>	<p>1. 從來沒有過</p> <p>2. 在 60 歲之前</p> <p>3. 60-64 歲</p> <p>4. 65 歲或更大年齡</p>

		98. 不知道 (不要讀出)
		99. 拒絕回答 (不要讀出)
Q23.	在過去 12 個月中, 您是否測量過您的 <u>血壓</u> ?	1. 是 2. 否 98. 不知道 (不要讀出) 99. 拒絕回答 (不要讀出)
Q24.	在過去 12 個月中, 您是否進行過 <u>聽力測試</u> ?	1. 是 2. 否 98. 不知道 (不要讀出) 99. 拒絕回答 (不要讀出)
Q25.	在過去 12 個月中, 您是否見過 <u>眼科醫 生</u> ?	1. 是 2. 否 98. 不知道 (不要讀出) 99. 拒絕回答 (不要讀出)
Q26.	在過去 12 個月中, 您是否見過 <u>牙醫</u> ?	1. 是 2. 否 98. 不知道 (不要讀出) 99. 拒絕回答 (不要讀出)
Q27.	<u>僅詢問女性——男性標註 97</u> 您最後一次進行乳房 X 光檢查 是什麼時候? [如有必要讀出列表]	1. 在過去一年中 2. 在過去 2 年中 3. 在過去 3 年中 4. 在過去 5 年中 5. 5 年或更多年以前 6. 從來沒有 97. 不適用 (不要讀出) → 僅男性 98. 不知道 (不要讀出) 99. 拒絕回答 (不要讀出)
Q28.	<u>詢問所有受訪者</u> 您最後一次進行結腸鏡檢查是什麼時 候? [如有必要讀出列表] (採訪者注意: 結腸鏡檢查是一項查看結 腸中癌症跡象或其他健康問題的檢查)	1. 在過去一年中 2. 在過去 5 年中 3. 在過去 10 年中 4. 10 多年以前 5. 從來沒有 98. 不知道 (不要讀出) 99. 拒絕回答 (不要讀出)
Q29.	您最後一次進行骨量測定是什麼時候? [如有必要讀出列表] (採訪者注意: 骨量測定也被稱為骨密度測 試, 可以診斷骨質疏鬆症並顯示一個人是否 處於骨質疏鬆或脆骨的風險之中)	1. 在過去一年中 2. 在過去 2 年中 3. 在過去 3 年中 4. 在過去 5 年中 5. 5 年或更多年以前

-
- 6. 從來沒有
 - 98. 不知道 (不要讀出)
 - 99. 拒絕回答 (不要讀出)
-

接下來的問題是關於體力活動和習慣。

Q30. 平均而言，您進行激烈活動至少 20 分鐘的頻率是多少？這類活動導致大量出汗或者呼吸或心律的大幅增加。

[讀出列表]

(採訪者注意：激烈活動的範例可能包括快速行走、快速騎自行車、慢跑、費力地游泳或體育比賽、激烈有氧操和費力地進行園藝)

1. 從來沒有
2. 每週一到兩次
3. 每週三次或更多
98. 不知道 (不要讀出)
99. 拒絕回答 (不要讀出)

Q31. 平均而言，您進行輕度或中度活動至少 30 分鐘的頻率是多少？這類活動僅導致輕微出汗或者呼吸或心律的輕微到中等增加。

[讀出列表]

(採訪者注意：輕度或中度活動的範例包括比如悠閒地行走或騎自行車、緩慢地游泳或體育比賽、輕度或中度有氧操，以及輕度或中度園藝之類的活動)

1. 從來沒有
2. 少於每週兩次
3. 每週二到四次
4. 每週五次或更多
98. 不知道 (不要讀出)
99. 拒絕回答 (不要讀出)

Q32. 您現在抽煙嗎 (或者雪茄或煙斗) ?

1. 是
2. 否
98. 不知道 (不要讀出)
99. 拒絕回答 (不要讀出)

Q33. 在過去一個月中，您與一位不和您住在一起的家庭成員在電話上通話的頻率是多少？

[如有必要讀出列表]

1. 每天
2. 每週幾次
3. 每週一次
4. 每個月幾次
5. 每個月一次
6. 完全沒有
97. 不適用 / 沒有家庭成員 (不要讀出)
→ 標註 Q34=97
98. 不知道 (不要讀出)
99. 拒絕回答 (不要讀出)

Q34. 在過去一個月中，您與一位不和您住在一起的家庭成員見面的頻率是多少？

[如有必要讀出列表]

1. 每天
2. 每週幾次
3. 每週一次
4. 每個月幾次
5. 每個月一次
6. 完全沒有
97. 不適用 / 沒有家庭成員 (不要讀出)
98. 不知道 (不要讀出)
99. 拒絕回答 (不要讀出)

<p>Q35. 在過去一個月中，您與朋友進行社交的頻率是多少？ [如有必要讀出列表]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每天 2. 每週幾次 3. 每週一次 4. 每個月幾次 5. 每個月一次 6. 完全沒有 98. 不知道 (不要讀出) 99. 拒絕回答 (不要讀出)
<p>Q36. 您和您的鄰居是否為彼此幫忙和處理瑣事？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 是 → 詢問 Q37 2. 否 → 標註 Q37=97 98. 不知道 (不要讀出) → 標註 Q37=97 99. 拒絕回答 (不要讀出) → 標註 Q37=97
<p>Q37. 一般一個月中，您和您的鄰居為彼此幫忙和 / 或處理瑣事的頻率是多少？ [讀出列表]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每天 2. 每週幾次 3. 每週一次 4. 每個月幾次 5. 每個月一次 6. 完全沒有 97. 不適用 (不要讀出) 98. 不知道 (不要讀出) 99. 拒絕回答 (不要讀出)
<p>Q38. 平均而言，您每週因任何原因離開您家的次數大約是多少？ [如有必要讀出列表]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 從來沒有 / 少於每週 1 次 2. 每週 1-2 次 3. 每週 3-6 次 4. 每天 98. 不知道 (不要讀出) 99. 拒絕回答 (不要讀出)
<p>Q39. 您目前是否因為一位親戚或朋友無法自己做某些事情而為他們提供幫助或照護，或者安排幫助或照護？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 是 → 詢問 Q40 2. 否 → 標註 Q40=97 98. 不知道 (不要讀出) → 標註 Q40=97 99. 拒絕回答 (不要讀出) → 標註 Q40=97
<p>Q40. 平均而言，您每週幫助或照護這個人的時間是多少個小時？</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 到 5 個小時 2. 6 到 10 個小時 3. 11 到 20 個小時 4. 超過 20 個小時 97. 不適用 (不要讀出) 98. 不知道 (不要讀出)

現在我想要詢問您有關您的健康。

Q41. 總體上您覺得您的健康是好極了、
非常好、好、一般還是不好？

1. 好極了
2. 非常好
3. 好
4. 一般
5. 不好
98. 不知道（不要讀出）
99. 拒絕回答（不要讀出）

Q42. 是否曾經有醫生告訴您您有糖尿病？

1. 是 → 詢問 Q43 並詢問 Q44
2. 否 → 標註 Q43=97
98. 不知道（不要讀出） → 標註 Q43=97
99. 拒絕回答（不要讀出） → 標註 Q43=97

Q43. 您覺得您的症狀得到控制了嗎？
[讀出列表]

1. 所有的時候
2. 大多數時候
3. 有的時候
4. 完全沒有
97. 不適用（不要讀出） → 標註 Q44=97
98. 不知道（不要讀出）
99. 拒絕回答（不要讀出）

Q44. 在過去的 12 個月中，您是否曾因為
糖尿病問題或症狀而去醫院急診間？

1. 是
2. 否
97. 不適用（不要讀出）
98. 不知道（不要讀出）
99. 拒絕回答（不要讀出）

<p>Q45. 是否曾經有醫生告訴您您有肺部疾病或呼吸問題，比如哮喘、慢性支氣管炎或肺氣腫？</p>	<p>1. 是 → 詢問 Q46 並詢問 Q47 2. 否 → 標註 Q46=97 98. 不知道（不要讀出） → 標註 Q46=97 99. 拒絕回答（不要讀出） → 標註 Q46=97</p>
<p>Q46. 您覺得您的症狀得到控制了嗎？ [讀出列表]</p>	<p>1. 所有的時候 2. 大多數時候 3. 有的時候 4. 完全沒有 97. 不適用（不要讀出） → 標註 Q47=97 98. 不知道（不要讀出） 99. 拒絕回答（不要讀出）</p>
<p>Q47. 在過去的 12 個月中，您是否曾因為肺部疾病或呼吸問題而去醫院急診間？</p>	<p>1. 是 2. 否 97. 不適用（不要讀出） 98. 不知道（不要讀出） 99. 拒絕回答（不要讀出）</p>

<p>Q48. 是否曾經有醫生告訴您您有<u>高血壓</u>？</p>	<p>1. 是 → 詢問 Q49 並詢問 Q50 2. 否 → 標註 Q49=97 98. 不知道（不要讀出） → 標註 Q49=97 99. 拒絕回答（不要讀出） → 標註 Q49=97</p>
<p>Q49. 您覺得您的血壓得到控制了嗎？ [讀出列表]</p>	<p>1. 所有的時候 2. 大多數時候 3. 有的時候 4. 完全沒有 97. 不適用（不要讀出） → 標註 Q50=97 98. 不知道（不要讀出） 99. 拒絕回答（不要讀出）</p>
<p>Q50. 在過去的 12 個月中，您是否曾因為高血壓而去醫院急診間？</p>	<p>1. 是 2. 否 97. 不適用（不要讀出） 98. 不知道（不要讀出） 99. 拒絕回答（不要讀出）</p>

Q51. 是否曾經有醫生告訴您您有
心臟疾病?

1. 是 → 詢問 Q52、詢問 Q53 並詢問 Q54
2. 否 → 標註 Q52=97
98. 不知道 (不要讀出) → 標註 Q52=97
99. 拒絕回答 (不要讀出) → 標註 Q52=97

Q52. 您覺得您的症狀得到控制了嗎?
[讀出列表]

1. 所有的時候
2. 大多數時候
3. 有的時候
4. 完全沒有
97. 不適用 (不要讀出) → 標註 Q53=97
98. 不知道 (不要讀出)
99. 拒絕回答 (不要讀出)

Q53. 在過去的 12 個月中，您是否曾因為
心臟疾病而去醫院急診間?

1. 是
2. 否
97. 不適用 (不要讀出) → 標註 Q54=97
98. 不知道 (不要讀出)
99. 拒絕回答 (不要讀出)

Q54. 您被告知您有這些心臟問題中的哪一
種?
[讀出列表; 圈選所有適用項]

1. 心絞痛
2. 充血性心力衰竭
3. 冠狀動脈疾病
4. 心肌梗死 (心臟病發作)
5. 其他
97. 不適用 (不要讀出)
98. 不知道 (不要讀出)
99. 拒絕回答 (不要讀出)

Q55. 是否曾經有醫生告訴您您
超重或肥胖?

1. 是
2. 否
98. 不知道 (不要讀出)
99. 拒絕回答 (不要讀出)

Q56. 是否曾經有醫生告訴您您有
以下任何狀況?
[圈選所有適用項]

1. 無
2. 關節炎 / 風濕病
3. 癌症
4. 抑鬱症
5. 眼部疾病
6. 其他
7. 骨質疏鬆
8. 帕金森氏病
9. 中風
10. 甲狀腺疾病
98. 不知道 (不要讀出)
99. 拒絕回答 (不要讀出)

受訪者 ID 號碼: _____

<p>Q57. 現在，考慮一下您的身體健康，這包括身體疾病和損傷，在過去 30 天期間，有多少天您的身體健康是不好的？ [如有必要讀出列表]</p>	<p>1. 沒有一天 2. 1-6 天 3. 7 天或更多 98. 不知道（不要讀出） 99. 拒絕回答（不要讀出）</p>
<p>Q58. 現在，考慮一下您的心理健康，這包括壓力、抑鬱和情感問題，在過去 30 天期間，有多少天您的心理健康是不好的？ [如有必要讀出列表]</p>	<p>1. 沒有一天 2. 1-6 天 3. 7 天或更多 98. 不知道（不要讀出） 99. 拒絕回答（不要讀出）</p>
<p>如果 Q57=沒有一天並且 Q58=沒有一天，那麼標註 Q59=97</p>	
<p>Q59. 在過去 30 天期間，大約有多少天不好的身體或心理健康使您無法進行通常的活動，比如自我護理、工作或娛樂？ [如有必要讀出列表]</p>	<p>1. 沒有一天 2. 1-6 天 3. 7 天或更多 97. 不適用（不要讀出） 98. 不知道（不要讀出） 99. 拒絕回答（不要讀出）</p>
<p>Q60. 在過去 2 週中，您是否曾因情緒低落、抑鬱或絕望而受到困擾？</p>	<p>1. 是 2. 否 98. 不知道（不要讀出） 99. 拒絕回答（不要讀出）</p>
<p>Q61. 在過去 2 週中，您是否曾因做事情沒什麼興趣或樂趣而受到困擾？</p>	<p>1. 是 2. 否 98. 不知道（不要讀出） 99. 拒絕回答（不要讀出）</p>
<p>Q62. 在過去 12 個月中您是否摔倒過？</p>	<p>1. 是 → 詢問 Q63 並詢問 Q64 2. 否 → 標註 Q63=97 98. 不知道（不要讀出） → 標註 Q63=97 99. 拒絕回答（不要讀出） → 標註 Q63=97</p>
<p>Q63. 您告訴您的醫生了嗎？ [您摔倒的事]</p>	<p>1. 是 2. 否 97. 不適用（不要讀出） → 標註 Q64=97 98. 不知道（不要讀出） 99. 拒絕回答（不要讀出）</p>
<p>Q64. 您是否因為摔倒而去醫院急診室（在過去 12 個月中）？</p>	<p>1. 是 2. 否 97. 不適用（不要讀出） 98. 不知道（不要讀出）</p>

Q65.	您是否使用眼鏡?	1. 是 2. 否 98. 不知道 (不要讀出) 99. 拒絕回答 (不要讀出)
Q66.	您是否使用助聽器?	1. 是 2. 否 98. 不知道 (不要讀出) 99. 拒絕回答 (不要讀出)
Q67.	您是否使用拐杖?	1. 是 2. 否 98. 不知道 (不要讀出) 99. 拒絕回答 (不要讀出)
Q68.	您是否使用助行器?	1. 是 2. 否 98. 不知道 (不要讀出) 99. 拒絕回答 (不要讀出)
Q69.	您是否使用輪椅?	1. 是 2. 否 98. 不知道 (不要讀出) 99. 拒絕回答 (不要讀出)
Q70.	您是否使用購物推車來幫助您在室內或 室外行走?	1. 是 2. 否 98. 不知道 (不要讀出) 99. 拒絕回答 (不要讀出)
Q71.	您是否使用代步車?	1. 是 2. 否 98. 不知道 (不要讀出) 99. 拒絕回答 (不要讀出)
Q72.	您是否有個人緊急按鈕或拉繩?	1. 是 2. 否 98. 不知道 (不要讀出) 99. 拒絕回答 (不要讀出)

感謝受訪者。

採訪在此處結束

結束時間： _____

採訪持續時間（分鐘）： _____

受訪者 ID 號碼： _____